



# KATZENBERGER

®

## Stone-Finish Reinigungs- und Pflegetipps

Reinigung nach Plattenverlegung bei ungebundener Bauweise:

Natur- Betonstein- und Feinstein:

- bei stärkerer Verschmutzung Schmutzbrecher
- bei leichter Verschmutzung Cleanway Blau Neu

Reinigung nach Plattenverlegung bei gebundener Bauweise mit Zementfuge:

Natur- und Feinstein:

- Beton- und Zementschleierentferner (nur bei säurebeständigen Materialien anwenden)
- bei stärkerer Verschmutzung Schmutzbrecher
- bei leichter Verschmutzung Cleanway Blau Neu

Reinigung nach Plattenverlegung bei gebundener Bauweise mit Zementfuge:

Betonstein:

- bei stärkerer Verschmutzung Schmutzbrecher
- bei leichter Verschmutzung Cleanway Blau Neu

2x Jährliche Grundreinigung bei Natur- Betonstein und Feinstein:

- Cleanway Blau Neu

2x Jährliche Grundreinigung bei Natur- Betonstein und Feinstein nach Imprägnierung:

- Cleanway Blau Neu



# KATZENBERGER



## Problemlösungen bei Fleckenbildung auf Terrassen:

- Laub, Erde und Flecken von Blumen, etc. bei Natur- und Feinstein:  
Rostlöser PH und Cleanway Blau Neu (nur bei säurebeständigen Materialien anwenden)
- Speiseöle und Fette bei Natur- Betonstein und Feinstein:  
Schmutzbrecher und mit Wasser nachspülen oder bei kleineren Öl bzw. Fettflecken mit Öl Fett-Ex-Spray
- Teer- und Asphaltflecken bei Natur- Betonstein und Feinstein:  
Bitumen und Teerlöser und mit Wasser nachspülen
- Harze von Bäumen bei Natur- Betonstein und Feinstein:  
Schmutzbrecher und mit Wasser nachspülen
- Rostflecken bei Natur- und Feinstein:  
Rostlöser PH und Cleanway Blau Neu (nur bei säurebeständigen Materialien anwenden)

## Empfehlung für die Reinigung von Betonstein Platten:

- bei stärkerer Verschmutzung Schmutzbrecher
- bei leichter Verschmutzung Cleanway Blau Neu
- bei Algen und Moosbildung Algen und Moosentferner

## Empfehlung bei extrem starken Öl- Lack- und Fettverschmutzungen:

- Pro 14 Paste und mit Wasser nachspülen



# KATZENBERGER

®

## Problemlösung bei Fleckbildung in Hauseinfahrten:

### Bei Natur- und Betonstein:

- Motoröle:  
Schmutzbrecher und mit Wasser nachspülen oder bei kleineren Ölflecken mit Öl Fett-Ex-Spray
- Teer und Asphaltflecken:  
Bitumen und Teerlöser und mit Wasser nachspülen

## Empfehlung für die Reinigung von Betonsteinpflaster:

- bei stärkerer Verschmutzung Schmutzbrecher
- bei leichter Verschmutzung Cleanway Blau Neu
- bei Algen und Moosbildung Algen und Moosentferner

## Imprägnierung

Zum Schutz der verlegten Materialien bei Natur- und Betonstein, können die Flächen je nach Saugfähigkeit mit folgenden Produkten imprägniert werden:

- bei farbloser Imprägnierung F18
- bei farbvertiefender Imprägnierung F15
- bei größeren stark saugenden Plattenbelägen empfehlen wir die Schutzimprägnierung WR80 (farblos)

**ACHTUNG:** Bei allen Problemlösungen Musterfläche anlegen!

Zusätzlich bitte bei allen Anwendungen der Reinigungs- und Pflegemittel die Sicherheitshinweise beachten!! (Schutzbrille, Schutzhandschuhe, richtiges Schuhwerk, Mundschutz, usw ...)